

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

Odbor dopravy a živnostenský úřad

Spis.zn.: S-MUTI 26942/2026/ODŽÚ/Dv

Č.j.: MUTI 30293/2026

Počet listů: 3 Počet příloh: 4

Vyřizuje: Luboš Dvořáček

Tel: 549 439 752

E-mail: lubos.dvoracek@tisnov.cz

Tišnov, 14. 7. 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),

v řízení o opatření obecné povahy podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, které bylo zahájeno na základě podání společnosti ZNAKOM s.r.o., IČ: 26264641, Olomoucká 1177/178, Slatina, 627 00 Brno, ze dne 23. 6. 2026 v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanovuje přechodnou úpravu provozu

na pozemních komunikacích v souvislosti s dopravním omezením na silnici č. II/379 cca od konce městysu Deblín (ve směru na město Tišnov) po křižovatku silnic č. II/379 a č. III/37912 (Závist), I. etapa – cca od konce městysu Deblín (ve směru na město Tišnov) po křižovatku silnic č. II/379 a č. III/37910, II. etapa – od křižovatky silnic č. II/379 a č. III/37910 po cca začátek zastavěné části obce Nelepeč – Žernůvka, III. etapa – cca od konce zastavěné části obce Nelepeč – Žernůvka po křižovatku silnic č. II/379 a č. III/37912 (Závist), ve správním obvodu Městského úřadu Tišnov, dle přiložených grafických příloh - „II/379 Deblín – Závist úplná uzavírka, kácení stromů“ zpracovaných společností ZNAKOM s.r.o., IČ: 26264641, Olomoucká 1177/178, Slatina, 627 00 Brno, z června 2026.

Návrh stanovení přechodné úpravy provozu byl projednán s příslušným orgánem policie – Policie České republiky, Dopravní inspektorát Brno-venkov, pracoviště dopravního inženýrství, Horní 21/731, 611 32 Brno ze dne 30. 6. 2026 pod č. j. KRPB-129373-4/ČJ-2026-0603DI-NEZ.

Přechodná úprava provozu bude provedena za následujících podmínek:

- Provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) v souvislosti s dopravním omezením na silnici č. II/379 cca od konce městysu Deblín (ve směru na město Tišnov) po křižovatku silnic č. II/379 a č. III/37912 (Závist), ve správním obvodu Městského úřadu Tišnov,

bude realizováno dle přiložených grafických příloh potvrzených příslušným orgánem policie – Policií České republiky, Dopravní inspektorát Brno-venkov, pracoviště dopravního inženýrství, Horní 21/731, 611 32 Brno ze dne 30. 6. 2026 pod č. j. KRPB-129373-4/ČJ-2026-0603DI-NEZ, při splnění následujících podmínek:

- pokud v souvislosti s omezením dopravy na dotčených komunikacích nastane v důsledku dopravně inženýrských opatření negativní situace ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, je ze strany realizačního subjektu, provádějícího předmětné stavební činnosti, povinností bezodkladně projednat a zajistit příslušná opatření vedoucí k eliminaci negativních následků plynoucích z dočasné úpravy organizace silničního provozu (*např. na základě podnětu Policie ČR, místně příslušného správního úřadu, aj., ale i na základě vlastního zjištění při realizaci stavebních prací*);
- doba realizace bude zkrácena na minimum. Práce budou prováděny s maximálním využitím pracovních sil a mechanizace;
- dopravní značení a dopravní zařízení smějí být užity jen po nezbytně nutnou dobu a jen z důvodu, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích;
- dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být účastníky silničního provozu rozpoznatelné z dostatečné vzdálenosti. Mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m, v obci ve vzdálenosti 50 m. Značky nesmí být překrývány jinými předměty (vegetace, statická doprava, reklamní zařízení, sloupy, pracovní technika...). Současně musí být zajištěn dostatečný rozhled pro bezpečné zastavení vozidla před pracovním místem, případně před posledním vozidlem z kolony vzniklé dopravním omezením;
- zahájení realizace dopravního značení požadujeme pouze mimo dopravně exponovanou dobu, tj. mimo časy denních dopravních špiček, odpoledne v pracovní den přede dnem pracovního klidu a odpoledne v poslední den pracovního klidu;
- před započítáním uzavírky bude vlastníkem nebo správcem komunikace na trase objízdných tras zkontrolováno a případně obnoveno vodorovné dopravní značení, aby nedocházelo k případnému omezení provozu v případě nutnosti jeho obnovení;
- před započítáním uzavírky bude vlastníkem nebo správcem komunikace na trase objízdných tras zkontrolován stav vozovky a případné závady budou zapraveny, aby nedocházelo k případnému omezení provozu;
- před započítáním uzavírky bude vlastníkem nebo správcem komunikace na trase objízdných tras zkontrolováno svislé vodorovné dopravní značení (*stav, rozlišitelnost*) a případně zajištěna náprava, aby byla zajištěna dostatečná rozlišitelnost dopravního značení;
- v době uzavírky bude vlastníkem nebo správcem komunikace zkontrolován stav nově vzniklého slepého úseku pozemní komunikace a případné závady budou odstraněny, aby nedocházelo k případným dalším omezením provozu po ukončení uzavírky;
- užití dopravního značení bude v souladu s požadavky souvisejících předpisů, zejména zákonem č. 361/2000 Sb., vyhláškou č. 294/2015 Sb., platnými TP 65, TP 66, TP 143, Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, VL 6.1, VL 6.2 a ČSN EN 12899-1;
- dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem budou umístovány až bezprostředně před začátkem prací;
- velkoplošné dopravní značení musí být osazeno pomocí 4 podkladních desek, přičemž mohou být maximálně 2 podkladní desky umístěny na sobě;
- dopravní značení v extravilánu musí být osazeno pomocí 2 podkladních desek, vyjma velkoplošných dopravních značek, které musí splňovat předcházející podmínku;
- při umístování dopravního značení na tělese chodníku budou respektována ustanovení ČSN 73 4001 *Přístupnost a bezbariérové užívání*;
- dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení budou po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a budou správně umístěny. Toto bude průběžně kontrolováno zodpovědnou osobou;
- užití dopravního značení musí vystihovat skutečnou situaci v oblasti pracovního místa;

- **instalované přechodné dopravní značení nesmí tvořit překážku bránící v rozhledu**, tj. nesmí být umístěno v rozhledových trojúhelnících prostorů úrovněových křižovatek pozemních komunikací, připojení sousedních nemovitostí a vyčkávacích ploch přechodů pro chodce nebo míst pro přecházení;
 - stávající dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou silničního provozu, bude dočasně zneplatněno;
 - vozidla vjíždějící a vyjíždějící z prostoru staveniště musí respektovat zákon o provozu na pozemních komunikacích;
 - při akci nesmí docházet ke znečišťování komunikace a případné znečištění bude bezodkladně uklizeno;
 - pracují-li současně alespoň dva pracovníci, vykonávají vzájemný dohled, aby se mohli včas upozornit na případné nebezpečí. Pokud je to možné, vždy jeden pracovník sleduje provoz;
 - pracovníci musí být proškoleni nejen z hlediska technologie zřizování a rušení pracovního místa (správná instalace značek, zařízení, signálů), ale též z hlediska BOZP.
- Přechodná úprava provozu bude provedena v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značení a dopravní zařízení musí být v souladu s technickými podmínkami TP 65 (II. vydání) – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 100 (II. vydání) – Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 169 – Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích a VL. 6.1 – Vybavení pozemních komunikací.
 - Dopravní značení a dopravní zařízení musí v souladu s ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům.
 - Odpovědný subjekt za provedení tohoto stanovení: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**, IČ: 70932581, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, **Jaroslav Janeček, tel. 737 237 231.**
 - Přechodná úprava provozu bude provedena v termínu **ode dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy (nejdříve však od 22. 7. 2026) do 29. 8. 2026**, od 22. 7. 2026 do 24. 7. 2026 – I. etapa, od 25. 7. 2026 do 26. 8. 2026 – II. etapa, od 27. 8. 2026 do 29. 8. 2026 – III. etapa.

Odůvodnění:

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, obdržel dne 23. 6. 2026 podání společnosti ZNAKOM s.r.o., IČ: 26264641, Olomoucká 1177/178, Slatina, 627 00 Brno, ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s dopravním omezením na silnici č. II/379 cca od konce městysu Deblín (ve směru na město Tišnov) po křižovatku silnic č. II/379 a č. III/37912 (Závist), I. etapa – cca od konce městysu Deblín (ve směru na město Tišnov) po křižovatku silnic č. II/379 a č. III/37910, II. etapa – od křižovatky silnic č. II/379 a č. III/37910 po cca začátek zastavěné části obce Nelepeč – Žernůvka, III. etapa – cca od konce zastavěné části obce Nelepeč – Žernůvka po křižovatku silnic č. II/379 a č. III/37912 (Závist), ve správním obvodu Městského úřadu Tišnov, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o přechodné dopravní značení v rozsahu dle grafických příloh - „II/379 Deblín – Závist úplná uzavírka, kácení stromů“ zpracovaných společností ZNAKOM s.r.o., IČ: 26264641, Olomoucká 1177/178, Slatina, 627 00 Brno, z června 2026, z důvodu kácení stromů na pozemcích přiléhajících k silnici č. II/379.

Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s dopravním omezením na silnici č. II/379 cca od konce městysu Deblín (ve směru na město Tišnov) po křižovatku silnic č. II/379 a č. III/37912 (Závist), ve správním obvodu Městského úřadu Tišnov byl projednán dle ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem, kterým je příslušný orgán policie – Policie České

republiky, Dopravní inspektorát Brno-venkov, pracoviště dopravního inženýrství, Horní 21/731, 611 32 Brno, jehož písemné vyjádření ze dne 30. 6. 2026 pod č. j. KRPB-129373-4/ČJ-2026–0603DI-NEZ je podkladem pro toto řízení.

Jedná se o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kdy dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu příslušný správní úřad nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s dopravním omezením na silnici č. II/379 cca od konce městysu Deblín (ve směru na město Tišnov) po křižovatku silnic č. II/379 a č. III/37912 (Závist), ve správním obvodu Městského úřadu Tišnov se přímo dotýkají zájmů žadatele, kterým je společnost ZNAKOM s.r.o., IČ: 26264641, Olomoucká 1177/178, Slatina, 627 00 Brno, Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje, IČ: 70932581, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, jako osoby pověřené výkonem vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy, Městysu Deblín, Deblín 43, 664 75 Deblín, Obce Nelepeč-Žernůvka, Žernůvka 10, 666 01 Tišnov, Města Tišnov, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, Obce Úsuší, Úsuší 3, 666 01 Tišnov, Obce Vohančice, Vohančice 29, 666 01 Tišnov, Obce Hradčany, Tišnovská 131, 666 03 Tišnov, Obce Lažánky, Lažánky 14, 664 71 Veverská Bítýška, Obce Maršov, Maršov 71, 664 71 Veverská Bítýška a Obce Braníškov, Braníškov 41, 664 71 Veverská Bítýška, vlastníka nemovitostí, na nichž mají být umístěny dopravní značky a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s dopravním omezením na silnici č. II/379 cca od konce městysu Deblín (ve směru na město Tišnov) po křižovatku silnic č. II/379 a č. III/37912 (Závist), ve správním obvodu Městského úřadu Tišnov.

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu oznámil dne 14. 7. 2026 vydání opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s dopravním omezením na silnici č. II/379 cca od konce městysu Deblín (ve směru na město Tišnov) po křižovatku silnic č. II/379 a č. III/37912 (Závist), ve správním obvodu Městského úřadu Tišnov v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu.

Poučení:

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané formou opatření obecné povahy nabývá účinnosti dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Luboš Dvořáček v. r.
referent odboru

Příloha:

- situace dopravního značení – I. etapa
- situace dopravního značení – II. etapa
- situace dopravního značení – III. etapa
- situace dopravního značení – objízdné trasy

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Tišnov, Úřadu městysu Deblín, Obecního úřadu Nelepeč-Žernůvka, Obecního úřadu Úsuší, Obecního úřadu Vohančice, Obecního úřadu Hradčany, Obecního úřadu Lažánky, Obecního úřadu Maršov a Obecního úřadu Braniškov a současně se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
po sejmutí a potvrzení prosíme o zpětné zaslání

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Doručí se:

Dotčené osoby

- V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu doručuje MěÚ Tišnov toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Tišnov, Úřadu městysu Deblín, Obecního úřadu Nelepeč-Žernůvka, Obecního úřadu Úsuší, Obecního úřadu Vohančice, Obecního úřadu Hradčany, Obecního úřadu Lažánky, Obecního úřadu Maršov a Obecního úřadu Braniškova současně bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.
- ZNAKOM s.r.o., Olomoucká 1177/178, Slatina, 627 00 Brno – DS
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast Sever, Komenského 2, 678 01 Blansko – DS
- Městys Deblín, Deblín 43, 664 75 Deblín – DS
- Obec Nelepeč-Žernůvka, Žernůvka 10, 666 01 Tišnov – DS
- Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
- Obec Úsuší, Úsuší 3, 666 01 Tišnov – DS
- Obec Vohančice, Vohančice 29, 666 01 Tišnov – DS
- Obec Hradčany, Tišnovská 131, 666 03 Tišnov – DS
- Obec Lažánky, Lažánky 14, 664 71 Veverská Bítýška – DS
- Obec Maršov, Maršov 71, 664 71 Veverská Bítýška – DS
- Obec Braniškov, Braniškov 41, 664 71 Veverská Bítýška – DS

Dotčené orgány

- Policie České republiky, Dopravní inspektorát Brno-venkov, pracoviště dopravního inženýrství, Horní 21/731, 611 32 Brno – DS